

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI AGRIGENTO

AMBITO TERRITORIALE 9 AGRIGENTO

DELIBERAZIONE n. 6 del 30.07.2021

OGGETTO: Adozione dello schema regolatorio per il periodo 2020/2023 ai sensi della deliberazione ARERA 27 dicembre 2019 n.580/2019/R/IDR per la gestione del Comune di Aragona

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di luglio alle ore 10.30, nei locali dell'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento, si è riunita, giusta note di convocazione prot. 6671/6703 del 28.07.2021, l'Assemblea Territoriale Idrica dei Sindaci dell'Ambito Territoriale 9 Agrigento, convocata d'urgenza ai sensi dell'art.8 comma 6 dello statuto.

Sono presenti i rappresentanti dei Comuni, nella persona del Sindaco pro-tempore o di un suo delegato o del Commissario ad acta nominato dalla Regione Siciliana, come di seguito specificato:

| Comune | Nome e Cognome | Sindaco/ Commissario /Delegato | Quote rappres.nz | Comune | Nome e Cognome | Sindaco/ Commissario /Delegato | Quote rappres.n |
|---------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------|
| Agrigento | Francesco Miccichè | Sindaco | 6 | Alessandria della Rocca | A | Sindaco | 1 |
| Aragona | Stefania Di Giacomo Pepe | Delegato | 1 | Bivona | A | | 1 |
| Burgio | Francesco Matinella | Sindaco | 1 | Calamonaci | A | | 1 |
| Caltabellotta | Calogero Cattano | Sindaco | 1 | Camastra | A | | 1 |
| Cammarata | A | | 1 | Campobello di Licata | Giovanni Picone | Sindaco | 2 |
| Canicatti | Ettore Di Ventura | Sindaco | 4 | Casteltermini | A | | 1 |

| | | | |
|-------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| Castrofilippo | A | | 1 |
| Ciacciana | A | | 1 |
| Favara | Anna Alba | Sindaco | 4 |
| Joppolo Giancaxio | Angelo G. Portella | Sindaco | 1 |
| Licata | Salvatore Licata | Delegato videoconferenza | 4 |
| Menfi | A | | 2 |
| Montevago | Margherita La Rocca | Sindaco | 1 |
| Palma di Montechiaro | Stefano Castellino | Sindaco | 3 |
| Racalmuto | Vincenzo Maniglia | Sindaco | 1 |
| Ravanusa | Carmelo Dangelo | Sindaco | 2 |
| Ribera | Matteo Ruvolo | Sindaco | 2 |
| San Biagio Platani | A | | 1 |
| Santa Elisabetta | Domenico Gueli | Sindaco | 1 |
| Sant'Angelo Muxaro | Angelo Tirrito | Sindaco | 1 |
| Sciacca | Francesca Valenti | Sindaco | 5 |
| Villafranca Sicula | A | | 1 |

| | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|----------|---|
| Cattolica Eraclea | Santo Borsellino | Sindaco | 1 |
| Comitini | A | | 1 |
| Grotte | Alfonso Provvidenza | Sindaco | 1 |
| Lampedusa e Linosa | A | | 1 |
| Lucca Sicula | Salvatore Dazzo | Sindaco | 1 |
| Montallegro | Matteo Ruvolo | Delegato | 1 |
| Naro | Maria Grazia Brandara | Sindaco | 1 |
| Porto Empedocle | Ida Carmina | Sindaco | 2 |
| Raffadali | Margherita La Rocca Ruvolo | Delegato | 2 |
| Realmonte | A | | 1 |
| Sambuca di Sicilia | Leonardo Ciaccio | Sindaco | 1 |
| San Giovanni Gemini | A | | 1 |
| Santa Margherita di Belice | A | | 1 |
| Santo Stefano Quisquina | Francesco Cacciatore | Sindaco | 1 |
| Siculiana | A | | 1 |
| | | | |

Assume la Presidenza dell'Assemblea, a norma dello statuto, la Prof. Avv. Francesca Valenti,
Presidente dell'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento.

Coordina i lavori il Direttore, in. Enzo Greco Lucchina.

Verbalizza la dott.ssa Maria Concetta Madonia.

Il Presidente, constatato che l'odierna Assemblea è stata convocata con avviso inviato ai Sindaci nei modi e nei termini previsti dallo Statuto e che risulta presente una quota di partecipazione pari a 36 su 69, nonché a 23 Comuni rappresentati su 43, dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Si dà atto che la seduta assembleare, si svolge in modalità mista (in presenza e in videoconferenza - accesso sulla piattaforma Zoom)

Si tratta il punto con oggetto "Adozione dello schema regolatorio per il periodo 2020/2023 ai sensi della deliberazione ARERA 27 dicembre 2019 n.580/2019/R/IDR per la gestione del Comune di Aragona".

Il Responsabile di P.O.

Dr. V. Iacono

Esposta la proposta di deliberazione allegata relativa all'adozione dello schema di convergenza, predisposta al fine di validare i dati relativi ai ricavi tariffari ed i dati di costo e di qualità forniti dal gestore -Comune di Aragona-

PROPONE

1. Di approvare l'allegata proposta "Adozione dello schema regolatorio per il periodo 2020/2023 ai sensi della deliberazione ARERA 27 dicembre 2019 n.580/2019/R/IDR per la gestione del Comune di Aragona"
2. Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva

Il Responsabile di P.O.

Dr. V. Iacono

L'ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI

Dopo ampio ed approfondito confronto, nel corso del quale si registrano chiarimenti e dichiarazioni, come da verbale di seduta, decide di votare la proposta del responsabile di P.O., Tutto quanto sopra premesso e considerato

L'ASSEMBLEA

Fatta propria la proposta di deliberazione allegata

Viste le leggi, le norme e i regolamenti vigenti,

Vista la L.R. n°19 del 11/8/2015

Visto lo Statuto dell'ATI Ag9

Visto il D.lgs. n°152/2006 e ss.mm.ii.

Visto il D.lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.

Al momento della votazione sono presenti n.24 Comuni, pari a 48 quote.

Con la maggioranza delle quote di rappresentanza dei presenti in aula, pari a 45/48 e sfavorevole il Comuni di Palma di Montechiaro pari a quote 3/48

DELIBERA

1. Di approvare l'allegata proposta relativa all'adozione dello schema di convergenza "Adozione dello schema regolatorio per il periodo 2020/2023 ai sensi della deliberazione ARERA 27 dicembre 2019 n.580/2019/R/IDR per la gestione del Comune di Aragona".
2. Di rendere la presente deliberazione immediatamente **esecutiva**

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE

OGGETTO: Adozione dello schema regolatorio per il periodo 2020/2023 ai sensi della deliberazione ARERA 27 dicembre 2019 n.580/2019/R/IDR per la gestione del Comune di Aragona

Pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge N. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni:

Parere in ordine alla: REGOLARITA' TECNICA:

Si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione di cui sopra.

Aragona, li _____

Il Responsabile di P.O.
Dr. V. Iacono

Parere espresso ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno N. FL 25/97

Parere in ordine alla: REGOLARITA' CONTABILE:

Attestante, altresì, se necessaria, la copertura finanziaria e l'esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del bilancio e riscontrante la capienza del relativo stanziamento:

Si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione di cui sopra.

Aragona, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Salvatore Alesci



COMUNE DI ARAGONA

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

1° SETTORE

AFFARI GENERALI, LEGALI E CONTENZIOSO
U.R.P. COMUNICAZIONE PUBBLICA E PRIVACY

ARAGONA

DATA DEL PROTOCOLLO

PROT. A MARGINE DELLA PRESENTE

All'Ati idrico
pec

Oggetto: sollecito a nota prot. 11573/2021:

Facendo seguito alla nota prot. 11573 del 14/05/2021 ed alla luce della deliberazione ARERA con la quale sono state formulate delle prescrizioni a questo ente con assegnazione di apposita tempistica per la relativa esecuzione e/o attivazione, si sollecita l'approvazione dello schema di convergenza già trasmessovi, al fine di rispettare le scadenze imposte

IL SINDACO
GIUSEPPE PENDOLINO



Nome: PENDOLINO GIUSEPPE
Emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

COMUNE DI ARAGONA
Assemblea Provinciale Idrica - Aragona
Protocollo n. 72087/2021 n. 0006683/2021 del 28-07-2021
Doc. Principale - Copia Documento

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI AGRIGENTO

AMBITO TERRITORIALE 9 AGRIGENTO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE n. 4 del 28/7/2021

| | |
|----------|--|
| Oggetto: | Adozione dello schema regolatorio per il periodo 2020/2023 ai sensi della deliberazione ARERA 27 dicembre 2019 n.580/2019/R/IDR per la gestione del Comune di Aragona. |
|----------|--|

IL RESPONSABILE DI P. O.

Premesso che con delibera assembleare n. 5 del 27/01/2017 è stata istituita l'Assemblea Territoriale Idrica AG9 di Agrigento dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, contabile e tecnica, in attuazione della L. R. Sicilia n.19/2015;

Visto l'art. 7 comma 1 dello statuto relativo alle funzioni dell'Assemblea di Ambito;

Premesso altresì che:

- l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. n. 152, del 2006, come modificato dall'articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, dispone che *"il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas"*.

- con l'articolo 21, commi 13 e 19, del D.L. n. 201/11, sono state trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (successivamente denominata Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (AEEGSI), e, a partire dall'anno 2018, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)) *"le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici"*, competenze previste dall'art. 10, comma 14, lett. d) ed e), del D.L. n. 70/11 e successivamente specificate con l'articolo 3 del D.P.C.M. 20 luglio 2012;

- in osservanza della normativa sopra menzionata, l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato i seguenti atti che prevedono precisi adempimenti in capo agli Enti di Governo dell'ambito in materia di pianificazione del servizio idrico integrato:

- ✓ **Deliberazione 27 dicembre 2019, 580/2019/R/idr**, con la quale ha disciplinato le regole e le procedure per la predisposizione tariffaria del servizio idrico integrato, per il periodo regolatorio 2020/2023, in osservanza del Metodo Tariffario Idrico (MTI-3) in Allegato A alla citata deliberazione;
- ✓ **Deliberazione 12 marzo 2020, 59/2020/R/com**, recante *"Differimento dei termini previsti dalla regolazione per i servizi ambientali ed energetici e prime disposizioni in materia di*

qualità alla luce dell'emergenza da COVID-19", con la quale veniva disposta la proroga al 30 giugno 2020, del termine, originariamente fissato al 30 aprile 2020, per la trasmissione dello schema regolatorio recante la predisposizione tariffaria per il terzo periodo regolatorio;

- ✓ **Deliberazione 23 giugno 2020, 235/2020/R/idr**, con la quale è stato ulteriormente differito al 31 luglio 2020 il termine entro cui gli Enti di governo dell'ambito, o gli altri soggetti competenti, erano tenuti a trasmettere all'Autorità la documentazione di cui al comma 5.3, lett. d), dell'Allegato A alla delibera 580/2019/R/idr; con la quale l'Autorità, al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla situazione emergenziale da COVID-19 sull'equilibrio economico e finanziario del settore idrico e sulle condizioni di svolgimento delle prestazioni, ha adottato taluni accorgimenti su specifici aspetti (comunque coerenti con l'assetto di regole complessivo), introducendo nell'impianto regolatorio elementi di flessibilità a garanzia della continuità dei servizi essenziali, nonché creando le condizioni per il rilancio della spesa per investimenti;
- ✓ **Determina 29 giugno 2020, n.1/2020– DSID**, con la quale ha definito le procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e alla predisposizione tariffaria per il terzo periodo regolatorio 2020-2023, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/idr, 580/2019/R/IDR e 235/2020/R/idr;

Preso atto che ai sensi dell'art. 9 della deliberazione 580/2019/R/IDR, l'Autorità:

- al comma 9.1 " (...) promuove, nell'ambito delle proprie competenze, il superamento progressivo delle condizioni di limitazione nell'accesso a misure tese a favorire il continuo miglioramento dei profili di stabilità e certezza del quadro degli assetti istituzionali locali, di qualità tecnica, di qualità contrattuale, nonché gli imprescindibili elementi di trasparenza da garantire a beneficio dei fruitori del servizio";

- al comma 9.2 stabilisce che "**Con riferimento a soggetti interessati da perduranti criticità nell'avvio delle necessarie attività di programmazione e di organizzazione della gestione ai sensi della normativa vigente, nonché di realizzazione degli interventi, ovvero a soggetti interessati dalla perdurante applicazione delle condizioni di esclusione di cui all'Articolo 8, i soggetti competenti possono adottare le regole previste per lo schema regolatorio di convergenza di cui all'Allegato A**";

Dato atto che:

- ad oggi, per il soggetto gestore Comune di Aragona, si sono rilevate perduranti criticità nell'avvio delle necessarie attività di programmazione e di organizzazione della gestione del servizio idrico ai sensi della normativa vigente,

- la predisposizione tariffaria 2016-2019, di cui alla delibera ARERA n.664/2015/R/idr, adottata dall'Assemblea con atto n. 33/2017 e stata approvata con deliberazione dell'autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico, oggi ARERA, n. 636/2017/R/idr del 17/09/2017;

- con riferimento all'aggiornamento tariffario biennale 2018-2019, di cui alla delibera ARERA n.918/2017/R/idr, questo EGA per la situazione particolare che si è venuta a creare dopo la risoluzione per grave inadempimento aggravata dall'interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Agrigento a carico del gestore Girgenti Acque SpA, con delibera n. 3 del 08/06/2020 ha provveduto a deliberare di cristallizzare il moltiplicatore tariffario Theta pari a 1.070;

- con la stessa delibera n. 3 del 08/06/2020 questo EGA ha provveduto ad approvare l'adeguamento dei corrispettivi dei servizi idrici (TICSI);

Vista la nota prot. n. 2716 del 14/04/2021, indirizzata, tra gli altri, al Comune di Aragona, con la quale questo Ente di Governo dell'Ambito, in qualità di soggetto competente, comunicava, con riferimento a soggetti interessati da perduranti criticità nella gestione della gestione, ai sensi della normativa vigente, che i soggetti competenti possono adottare le regole previste per lo schema regolatorio di convergenza, di qualità tecnica, di qualità contrattuale, nonché gli elementi di trasparenza da garantire a beneficio dei fruitori del servizio, la possibilità di introdurre forme di regolazione tariffaria semplificate e, pertanto, invitava il Comune ad attivarsi fin da subito ai fini della rilevazione dei dati necessari alla nuova predisposizione tariffaria di cui all'art.31 dell'allegato A della deliberazione n.580/2020/R/IDR;

Considerato che i dati trasmessi dal gestore Comune di Aragona, a riscontro delle richieste di cui sopra, trattandosi pertanto di un soggetto per il quale perdurano criticità nell'avvio delle necessarie attività di programmazione e di organizzazione del servizio ai sensi della normativa vigente, questo EGA ritiene opportuno presentare motivata istanza all'ARERA ai fini dell'applicazione dello schema regolatorio di convergenza;

Preso atto che, ai sensi del comma 31.4 dell'allegato A, l'istanza deve contenere una relazione recante il fabbisogno degli interventi necessari al superamento delle criticità rinvenibili nel territorio servito;

Preso atto inoltre che, il calcolo dello schema regolatorio di convergenza, presuppone, ai sensi dell'art.31.9 *"l'assolvimento da parte dell'Ente di governo dell'ambito competente di una serie di obblighi di seguito rappresentati:*

1. per il primo anno di applicazione, con riferimento agli aspetti di qualità tecnica:

1.1. la ricognizione del livello di disponibilità ed affidabilità dei dati di misura;

1.2. la conformità alla normativa sulla qualità dell'acqua distribuita agli utenti, ai sensi dell'art. 21 della RQTI;

1.3. l'adozione di un programma per il raggiungimento della conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane, ai sensi dell'art. 22 della RQTI;

2. per il secondo anno:

2.1. l'attestazione della corretta tenuta di registri tecnico-contabili per la raccolta di dati riferiti alle principali grandezze tecniche, garantendo comunque la presenza di fonti contabili obbligatorie previste dalla normativa vigente e di dati economici e patrimoniali specificatamente relativi al perimetro regolatorio come definito al comma 1.1 del presente Allegato;

2.2. la definizione della struttura dei corrispettivi delle gestioni, con l'esplicitazione delle categorie d'uso e le corrispondenti variabili di scala per ciascuno dei servizi svolti (ai sensi della deliberazione 665/2017/R/IDR);

3. per il terzo anno, l'attestazione degli obblighi di registrazione e comunicazione dei dati di qualità contrattuale di cui al Titolo XI della RQSII;

4. per il quarto anno, l'attestazione degli obblighi di monitoraggio, tenuta dei registri e comunicazione dei dati di qualità tecnica ai sensi del Titolo 8 della RQTI, nonché l'attestazione della disponibilità ed affidabilità dei dati di misura ai sensi dell'art.20 della RQTI";

Considerato che il gestore, a garanzia dell'impegno al mantenimento delle condizioni per l'applicazione dello schema di convergenza, ha sottoscritto il cronoprogramma degli obblighi previsti dall'art. 31.9 e non ha ritenuto di proporre una diversa allocazione temporale di tali obblighi (rif.prot. n.1507 del 10/11/2020), in allegato n.1 alla presente;

Preso atto che nel documento in allegato n. 1 alla presente il gestore ha relazionato riguardo il fabbisogno degli interventi necessari al superamento delle criticità rinvenibili nel territorio di competenza;

Preso atto inoltre che, ai sensi dell'art.31.11 "***Ove fosse riscontrata l'assenza di almeno uno degli obblighi di cui al comma 31.9, il soggetto gestore ricade nell'ambito delle casistiche di determinazione della tariffa d'ufficio, ai sensi del comma 5.8 della deliberazione di cui il presente documento costituisce Allegato A***";

Dato atto che ai fini della valorizzazione delle componenti per il calcolo dello schema regolatorio di convergenza, la gestione Comune di Aragona, rientra nella casistica a) prevista dall'art.31.6 del MTI-3, in quanto il gestore dispone del corredo informativo completo relativo ai ricavi tariffari, nonché i dati di costo e di qualità richiesti per il calcolo della componente Co_{TOT}^S , fatta eccezione per il dato relativo al consumo di energia elettrica anno 2016;

Preso atto pertanto della modalità di calcolo del moltiplicatore tariffario prevista dall'art.31.6 del MTI-3, nei casi di cui alla lettera a);

Dato atto che la predisposizione dello specifico schema regolatorio per la gestione in oggetto è avvenuta successivamente al termine del 31 luglio 2020, stabilito dalla delibera n.235/2020/R/idr, in quanto l'iter procedurale ha richiesto delle tempistiche tecniche per istruire gli atti necessari nell'ambito di una procedura partecipata con il gestore e tempistiche amministrative per la definitiva approvazione da parte degli organi preposti, che non sono risultate compatibili con la scadenza del 31 luglio 2020, considerato anche il particolare periodo che sta vivendo il Paese a causa dell'emergenza COVID-19;

Ritenuto necessario proporre all'Assemblea, con riferimento al Gestore Comune di Aragona, l'approvazione dello schema regolatorio di convergenza, ai sensi dell'art.31 dell'Allegato A alla delibera ARERA n.580/2019/R/idr;

Ritenuto necessario, altresì, trasmettere il presente atto, unitamente ai relativi allegati, all'ARERA, quale motivata istanza per l'accesso allo schema regolatorio di convergenza per la gestione in economia Comune di Aragona;

Visti inoltre i seguenti:

- il D. Lgs. n.152/2006 e succ. mod. ed int.;
- le deliberazioni ARERA n. 917/2017/R/idr; n.580/2019/R/idr; n.235/2020/R/idr;
- la determina ARERA 29 giugno 2020, n. 1/2020 - DSID;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica, espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267;

Tutto quanto sopra visto e premesso,

PROPONE

- 1) di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di validare i dati relativi ai ricavi tariffari ed i dati di costo e di qualità forniti dal gestore Comune di Aragona, per l'adozione dello schema di convergenza;

- 3) di approvare la formulazione di motivata istanza all'ARERA per l'accesso allo schema regolatorio di convergenza per la gestione in economia Comune Aragona, mediante la trasmissione della presente e relativi allegati, dando atto che:
 - a) la gestione in oggetto rientra nella casistica di cui alla lettera a) dell'art. 31.6 del MTI-3, cui consegue che i moltiplicatori tariffari applicabili negli anni 2020/2023 sono quelli riportati nella tabella in allegato n.3 alla presente;
 - b) la gestione ha sottoscritto il cronoprogramma degli obblighi di cui all'art. 31.9 del MTI-3, a garanzia del rispetto delle tempistiche previste per l'adempimento;
 - c) la gestione ha presentato il fabbisogno degli interventi necessari al superamento delle criticità rinvenibili nel territorio per il periodo regolatorio 2020/2023;
- 4) di incaricare gli uffici di tutti gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento ed in particolare della trasmissione all'ARERA della predisposizione tariffaria 2020-2023, per la definitiva approvazione, secondo le disposizioni di cui all'art.5.3 lett. d) della deliberazione ARERA 580/2019/R/idr, nonché a recepire eventuali prescrizioni disposte da ARERA in sede di approvazione della stessa;
- 5) di approvare che il gestore è tenuto ad applicare con decorrenza 1 gennaio 2020 le tariffe massime come derivanti dal presente provvedimento, nelle more della definitiva approvazione da parte dell'ARERA;
- 6) di dare atto che la presente proposta riporta in calce i pareri di regolarità previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
- 7) di dare atto che la presente non comporta oneri a carico del bilancio dell'Assemblea Territoriale Idrica e non necessita del parere di regolarità contabile;
- 8) di dichiarare, attesa l'urgenza di provvedere, la deliberazione che seguirà la presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000.

Il Responsabile di P.O.
Dott. Vincenzo Iacono

Allegati:

- 1) Cronoprogramma degli adempimenti di cui all'art.31.9 sottoscritto dal gestore e relazione recante il fabbisogno degli interventi necessari al superamento delle criticità rinvenibili nel territorio servito;
- 2) Relazione di accompagnamento che ripercorre la metodologia applicata con la tabella dei moltiplicatori tariffari 2020/2023;
- 3) Dichiarazione di veridicità;

COMUNE DI ARAGONA

Cronoprogramma impegni schema di convergenza art. 31.9 della delibera ARERA n. 580/2019/R/idr.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 31.9 della delibera ARERA n. 580/2019/R/idr, il sottoscritto Pendolino Giuseppe, in qualità di Sindaco del Comune di Aragona, si impegna ad osservare il seguente cronoprogramma per l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 31.9 del MTI-3:

1. **Entro l'anno 2021:**
 - 1.1. La ricognizione del livello di disponibilità ed affidabilità dei dati di misura;
 - 1.2. La conformità alla normativa sulla qualità dell'acqua distribuita agli utenti, ai sensi dell'art. 21 della RQTI;
 - 1.3. L'adozione di un programma per il raggiungimento della conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane, ex art. 22 RQTI;
 - 1.4. l'attestazione della corretta tenuta dei registri tecnico-contabili per la raccolta dei dati riferiti alle principali grandezze tecniche, garantendo comunque la presenza di fonti contabili obbligatorie previste dalla normativa vigente e di dati economici e patrimoniali specificatamente relativi al perimetro regolatorio come definito al comma 1.1 dell'All. A Del. 580/2019/R/idr;
 - 1.5. la definizione della struttura dei corrispettivi delle gestioni, con l'esplicitazione delle categorie d'uso e le corrispondenti variabili di scala per ciascuno dei servizi svolti (ai sensi della deliberazione 665/2017/R/IDR-TICSI);
2. **Entro l'anno 2022:**

l'attestazione degli obblighi di registrazione e comunicazione dei dati di qualità contrattuale di cui al Titolo XI della RQSII;
3. **Entro l'anno 2023:**

l'attestazione degli obblighi di monitoraggio, tenuta dei registri e comunicazione dei dati di qualità tecnica ai sensi del Titolo 8 della RQTI, nonché l'attestazione della disponibilità ed affidabilità dei dati di misura ai sensi dell'art. 20 della RQTI

Data, 14 maggio 2021



Firma del Sindaco

COMUNE DI ARAGONA

Relazione di accompagnamento che ripercorre la metodologia applicata per la predisposizione dello schema di convergenza.

Ai sensi degli artt.9.2 e 9.3 della delibera ARERA n.580/2019/R/idr, con riferimento a soggetti interessati da perduranti criticità nell'avvio delle necessarie attività di programmazione e di organizzazione della gestione ai sensi della normativa vigente, nonché di realizzazione degli interventi, ovvero a soggetti interessati dalla perdurante applicazione delle condizioni di esclusione di cui all'Articolo 8, i soggetti competenti possono adottare le regole previste per lo schema regolatorio di convergenza di cui all'Allegato A.

Detto schema di convergenza rappresenta una procedura semplificata rispetto all'aggiornamento tariffario "ordinario", che consente inoltre al gestore di adempiere agli obblighi regolatori non immediatamente, bensì gradualmente in un quadriennio, come dettagliato al comma art. 31.9 del MTI-3.

La gestione del SII da parte del Comune di Aragona, ha mostrato in questi anni perduranti criticità nell'avvio delle necessarie attività di programmazione e di organizzazione del servizio idrico ai sensi della normativa vigente, nonché di realizzazione degli interventi.

In questi anni, a causa della difficoltà per la gestione di avviare le necessarie attività di programmazione e di organizzazione del servizio idrico ai sensi della vigente normativa ARERA e dei dati disponibili, non è stato possibile il corretto aggiornamento del quadro regolatorio; al contempo si evidenzia che non si riscontrano evidenti criticità strutturali nell'erogazione del servizio.

Considerato che la tariffazione d'ufficio (teta 0,9) comporterebbe inevitabili difficoltà finanziarie ed economiche per il gestore, che potrebbero comportare disservizi nei confronti degli utenti gestiti, si ritiene di presentare all'ATI e all'ARERA istanza di applicazione dello schema regolatorio di convergenza, di cui all'art.9 della Delibera 580/2019/R/idr e all'art. 31 del MTI-3 (Metodo Tariffario idrico per il periodo 2020-2023, allegato A alla Delibera n. 580/2019/R/idr).

Pertanto, il Comune di Aragona al fine di avviare la fase istruttoria dell'ATI, invia la seguente documentazione:

- cronoprogramma degli adempimenti di cui all'art.31.9 sottoscritto dal Sindaco;
- RDT2020 compilato con i dati a disposizione;
- dichiarazione di veridicità e di ottemperanza.
- dati di costo e qualità richiesti per il calcolo della componente $CO^{S_{TOT}}$, come da seguente tabella estratta dal foglio "frontiera efficiente" del file RDT2020;

| Componente | Dati 2016 (agglomerati) |
|--|-------------------------|
| Costo energia elettrica | €/kWh 0,34 |
| Consumo energia elettrica | kWh 212.053,84 |
| Costo del lavoro | €48.387,49 |
| Popolazione servita (n. abitanti residenti serviti) | 9470 |
| Popolazione servita acquedotto (PRA) | 9470 |
| Abitanti equivalenti | 9470 |
| Costi acquisto all'ingrosso | € 582.925,43 |
| Volumi A20 | Mc 655.289,00 |
| Lunghezza della rete | Km 3,244 * |
| Popolazione fluttuante | 2300 |
| PREQ1_4 | 1 |
| PREQ3 | 1 |
| M1a | Mc 328.000,00 |
| CO ₂ | |

* dato rilevato dai verbali di prova idraulica delle tratte di rete idrica, del 23/10/1998, contenuti negli atti di contabilità finale relativi ai lavori di "Ristrutturazione ed automazione per ottimizzazione reti idriche interne comuni consorziati- Comune di Aragona".

Per quanto sopra, ai fini del calcolo dello schema regolatorio, la gestione in esame rientra tra quelle di cui alla lettera a) dell'art.31.6 del MTI-3; in tale caso il moltiplicatore si calcola come:

$$g^a = (1 + \alpha Y)$$

laddove, il *fattore di aggregazione* α è pari a '1' in assenza di avvio di aggregazione del gestore unico d'ambito, mentre il *fattore di incremento* Y , per ciascun anno, in funzione della capacità del soggetto di ottemperare alle disposizioni della regolazione *pro tempore* vigente, il cui riconoscimento è subordinato al rispetto dell'art. 31.9, è determinato pari a 5% per l'ANNO 1, pari a 4% per l'ANNO 2, pari a 3% ANNO 3, pari a 2% nell'ANNO 4.

La valorizzazione della componente Y presuppone l'assolvimento da parte del Comune di Aragona dei seguenti obblighi:


1. per il primo anno di applicazione, con riferimento agli aspetti di qualità tecnica:
 - 1.1. la ricognizione del livello di disponibilità ed affidabilità dei dati di misura;
 - 1.2. la conformità alla normativa sulla qualità dell'acqua distribuita agli utenti, ai sensi dell'art.21 della RQTI;
 - 1.3. l'adozione di un programma per il raggiungimento della conformità alla normativa sullagestione delle acque reflue urbane, ex art. 22 RQTI
2. per il secondo anno:
 - 2.1. l'attestazione della corretta tenuta di registri tecnico-contabili per la raccolta di dati riferitiale principali grandezze tecniche, garantendo comunque la presenza di fonti contabiliobbligatorie previste dalla normativa vigente e di dati economici e patrimoniali specificatamentereativi al perimetro regolatorio come definito al comma 1.1 dell'All. A Del.580/2019/R/IDR;
 - 2.2. la definizione della struttura dei corrispettivi delle gestioni, con l'esplicitazione dellecategorie d'uso e le corrispondenti variabili discala per ciascuno dei servizi svolti (ai sensi della deliberazione 665/2017/R/IDR - TICS1);
3. per il terzo anno, l'attestazione degli obblighi di registrazione e comunicazione dei dati di qualitàcontrattuale di cui al Titolo XI della RQSII;
4. per il quarto anno, l'attestazione degli obblighi di monitoraggio, tenuta dei registri ecomunicazione dei dati di qualità tecnica ai sensi del Titolo 8 della RQTI, nonché l'attestazione delladisponibilità ed affidabilità dei dati di misura ai sensi dell'art.20 della RQTI

Per quanto sopra, di seguito si riporta i moltiplicatori tariffari (θ) previsti dallo schema di convergenza:


| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| θ | 1,050 | 1,040 | 1,030 | 1,020 |
| Fattore di aggregazione α | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Fattore di incremento Y | 5% | 4% | 3% | 2% |

A garanzia dell'impegno a rispettare i sopraelencati obblighi il Comune sottoscrivere il cronoprogramma di tali obblighi, consapevole che, qualora non vengano rispettate le tempistiche circa la graduale ottemperanza agli adempimenti previsti dal citato comma 31.9 del MTI-3, il soggetto gestore ricade nell'ambito delle casistiche di determinazione della tariffa d'ufficio, con moltiplicatore tariffario θ posto pari a 0,9 (riduzione tariffaria del 10%) finché perdurino gli inadempimenti.

Data 14 maggio 2021



Firma del Sindaco



DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ
Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
917/2017/R/IDR, 580/2019/R/IDR E 235/2020/R/IDR

Il sottoscritto Pendolino Giuseppe, nato ad Aragona il 23/06/1964, residente ad Aragona (AG) via Falcone n. 44, in qualità di legale rappresentante del Comune di Aragona, avente sede legale nella via Roma n. 116 Codice Fiscale 80000360844 – partita IVA 00219740842 Telefono 0922690954, Indirizzo e-mail: sindaco@comune.aragona.ag.it

DICHIARA

- Che i dati, le informazioni e la documentazione trasmessi in data 14/05/2021 rilevanti sia ai fini tariffari che ai fini della qualità, sono completi e veritieri;
- Che le informazioni e i dati di natura patrimoniale, economica e finanziaria trasmessi trovano corrispondenza nei valori contenuti nelle fonti contabili obbligatorie, tenute ai sensi di legge, del gestore di servizio idrico integrato o del proprietario degli impianti;
- Che il titolo autorizzativo sulla base del quale si sta attualmente fornendo il servizio idrico integrato;

Aragona, 24 maggio 2021

IL SINDACO
Giuseppe Pendolino



Nome: PENDOLINO GIUSEPPE
Emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Cognome **PENDOLINO**
 Nome **GIUSEPPE**
 nato il **23/06/1964**
 (atto n. 118 P2 SA 1964)
 a **ARAGONA (AG)**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **ARAGONA (AG)**
 Via **VIALE GIOVANNI FALCONE 44**
 Stato civile **CONIUGATO**
 Professione **COLTIVATORE DIRETTO**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENI
 Scaturiti **1.1.77**
 Capelli **CASTANI**
 Occhi **CASTANI**
 Segni particolari **NULLA**



Firma del Titolare *Giuseppe Pendolino*
 Aragona il **09/02/2015**

IL SINDACO
 ARAGONA (AG)





SCADENZA **23/06/2025**

Euro **10,58**

AU 7654680




COMUNE DI ARAGONA

CARTA D'IDENTITA'
 N° **AU 7654680**
 DI
PENDOLINO GIUSEPPE